



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Ленинградской области**

ул. Смольного, 3, Санкт-Петербург, 191124  
Тел.: (812) 274 30 70, факс: (812) 274 30 70  
www.lenobl.fas.gov.ru  
E-mail: to47@fas.gov.ru

17.12.2015 № Р/03/1589

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заказчик:  
Комитет по здравоохранению  
Ленинградской области

Невский пр., д. 113,  
Санкт-Петербург 191024  
тел.: (812) 7176501  
факс: (812) 7176540  
e-mail: sec.locz@lenreg.ru,  
kz-lo@yandex.ru

Уполномоченный орган:  
Комитет государственного заказа  
Ленинградской области

ул. Смольного, д. 3, лит. А,  
Санкт-Петербург, 191124  
тел.: (812) 5795245  
факс: (812) 5771426  
e-mail: konkurs@lenreg.ru

Заявитель:  
ООО «Тагма медикал»

Конногвардейский бульвар, д. 6,  
лит. А, пом. 1-Н,  
Санкт-Петербург, 190098  
тел.: (812) 3264040  
e-mail: info@tagma.ru

Оператор электронной площадки:  
ЗАО «ММВБ – Информационные  
технологии»  
тел.: (495) 7850545  
e-mail: auditors@etpz.ru

извещение № 0145200000415002145

**РЕШЕНИЕ**

**Комиссии Ленинградского УФАС России  
по контролю в сфере закупок  
по делу № 1652-03-9576-РЗ/15**

15 декабря 2015 года

Санкт-Петербург

Комиссия Ленинградского УФАС России по контролю в сфере закупок  
(далее – Комиссия) в составе:  
Журавлева Алексея Александровича – заместителя руководителя  
управления, председателя Комиссии,

058714

Сараева Дмитрия Александровича – начальника отдела контроля закупок, члена Комиссии,

Нотяга Александра Вячеславовича – старшего государственного инспектора отдела контроля закупок, члена Комиссии,

в присутствии представителей:

Комитета по здравоохранению Ленинградской области (далее – Заказчик): Ларина Геннадия Валерьевича (доверенность № 16-2671/15-0-0 от 14.12.2015),

Комитета государственного заказа Ленинградской области (далее – Уполномоченный орган), аукционной комиссии: Базановой Яны Игоревны (доверенность № 01-13-439/15-0-0 от 12.08.2015), Суздалевой Елены Владимировны (доверенность № 01-13-22/15-0-0 от 19.01.2015),

ООО «Тагма медикал» (далее – Заявитель): Батурина Александра Викторовича (протокол № 1/14 от 05.03.2014), Селезнева Михаила Юрьевича (доверенность № (б/н) от 10.12.2015),

рассмотрев в соответствии с Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, п.п. 5.4-5.6 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 26.01.2011 № 30, жалобу Заявителя и в результате проведения в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) внеплановой проверки,

#### УСТАНОВИЛА:

В Ленинградское УФАС России поступила жалоба Заявителя (вх. № 9576 от 08.12.2015) на решение аукционной комиссии об отказе Обществу в допуске к участию в электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку стационарных цифровых ультразвуковых диагностических аппаратов для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с импульсно-волновым, постоянно-волновым, цветовым и энергетическим доплером и полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим доплером (далее – аукцион).



Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе размещены Уполномоченным органом 11.11.2015 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт).

Начальная (максимальная) цена контракта – 24 437 811,00 рублей.

Источник финансирования – Областной бюджет Ленинградской области.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 01.12.2015 №1224167 заявка Заявителя (порядковый № 656645) отклонена аукционной комиссией на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, поскольку по ряду показателей для полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с импульснoволновым, цветовым и энергетическим доплером со стороны ООО «Тагма медикал» представлены недостоверные сведения.

Представители Заявителя по существу жалобы пояснили, что первая часть заявки ООО «Тагма медикал» соответствовала условиям документации об аукционе, в том числе содержала конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, которые являются достоверными. При таких обстоятельствах решение аукционной комиссии об отказе Заявителю в допуске к участию в торгах неправомерно.

Представители Заказчика, Уполномоченного органа, аукционной комиссии возражали против доводов Заявителя и просили признать жалобу необоснованной.

На момент рассмотрения жалобы государственный контракт Заказчиком не заключен.

Рассмотрев представленные документы, заслушав доводы представителей сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором (часть 1 статьи 59 Закона о контрактной системе).

В силу части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен, в том числе, учитывать, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) (пункт 1 части 1).



Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться (часть 2).

В соответствии с частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать:

наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта (пункт 1);

требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе (пункт 2).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Аналогичное требование установлено в пункте 9.1 «Общая часть» документации об аукционе.

Согласно Приложению № 1 «Техническое задание» к документации об аукционе Заказчик установил перечень необходимых к поставке товаров (всего 2 позиции), а также предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе показатели, определяющие соответствие товаров установленным Заказчиком требованиям.

В их числе Заказчик определил «Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим доплером» (позиция 1):

- Диапазон регистрируемых скоростей от не более 1 см/с до не менее 21 м/с;

- Диапазон регулируемых скоростей от не более 0,1 см/с до не менее 3,8 м/с;

- Количество заводских предустановочных программ не менее 600.

Материалы дела подтверждают, что в первой части заявки на участие в аукционе Заявитель в отношении названных выше показателей товара указал следующие сведения:



Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульснoволновым, цветовым и энергетическим доплером (позиция 1):

- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq E9 с принадлежностями производства «ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС» (США);

- Диапазон регистрируемых скоростей: от 0,5 см/с до 22 м/с;

- Диапазон регулируемых скоростей: от 0,1 см/с до 3,8 м/с;

- Количество заводских предустановочных программ: 609.

На заседании Комиссии установлено, что со стороны Уполномоченного органа, аукционной комиссии, в адрес официального представителя ультразвукового оборудования в России и СНГ «GE Healthcare» был направлен официальный запрос (исх. № 02-01-3976/15-0-1 от 01.12.2015) для подтверждения достоверности указанных выше характеристик для системы ультразвуковой диагностической медицинской Logiq E9 с принадлежностями производства «ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС» (США), которые были представлены со стороны ООО «Тагма медикал».

Исходя из ответа ООО «ДжиИ Хэлскеа», входящего в группу компаний «GE Healthcare» корпорации «General Electric» (исх. 8/1003-15 от 01.12.2015) на официальный запрос Уполномоченного органа, аукционной комиссии, Комиссия пришла к выводу, что указанные выше характеристики товара предложенного к поставке со стороны ООО «Тагма медикал» не соответствуют действительности.

Иными словами, первая часть заявки Заявителя на участие в торгах по позиции 1 «Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульснoволновым, цветовым и энергетическим доплером» содержит недостоверные сведения.

Доказательств обратного Комиссией не установлено, в материалы дела Заявителем не представлено.

В соответствии со статьей 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг (часть 1).

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или представления недостоверной информации (пункт 1 части 4).

При таких обстоятельствах, решение аукционной комиссии об отказе Заявителю в допуске к участию в торгах соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

## РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Тагма медикал» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии



А.А. Журавлев

Д.А. Сараев

А.В. Нотяг