

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**



**Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Республике Тыва**

ул. Комсомольская, 122 А,
г. Кызыл, 667007
тел./факс (39422) 6-67-88
e-mail: to17@fas.gov.ru

**МОНОПОЛИЯГА УДУР
ФЕДЕРАЛДЫГ АЛБАН**

**Монополияга удур
Федералдыг албаннын
Тыва Республика галазы-биле эргелели**

Комсомольская кудумчузу, 122 А,
Кызыл хоорай, 667007
тел./факс (39422) 6-67-88
e-mail: to17@fas.gov.ru

12.12.2018 № 5-3688

На № _____ от _____

ООО «Атриум»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Интернациональная, д. 14

О возвращении жалобы

электронная почта: oatrium@bk.ru

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва поступила Ваша жалоба (вх. № 5008 от 10.12.2018 г.) на действия заказчика при проведении электронного аукциона № 0112200000818003615 «Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва», начальная (максимальная) цена контракта: 44 881 900, 00 рублей.

Согласно части 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, специализированной электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, итогового протокола запроса предложений в электронной форме или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с

003986

ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, протокола рассмотрения заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, в электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме при признании соответствующей электронной процедуры или закрытой электронной процедуры несостоявшейся. **Жалоба на положения документации и (или) извещения о проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таких процедурах.** При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в электронной форме или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в судебном порядке

Доводы, содержащиеся в Вашей жалобе, связаны с положениями документации электронного аукциона № 0112200000818003615.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона № 0112200000818003615 «Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» срок окончания подачи заявок истек 10.12.2018 06:00.

В соответствии с пунктом 25 информационной карты документации электронного аукциона № 0112200000818003615 дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе - 10.12.2018г. в 06:00 (время местное - (UTC+07:00) Красноярск).

Ваша жалоба на положения аукционной документации при проведении электронного аукциона № 0112200000818003615 в адрес Тывинского УФАС России поступила 10.12.2018 г. за вх. № 5008 14 часов 20 минут, то есть по истечении срока на его подачу.

В соответствии с пунктом 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если жалоба подана по истечении срока, предусмотренного настоящей статьей.

В связи с изложенным и на основании пункта 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе Ваша жалоба подлежит возврату.

Приложение: жалоба на 90 листах в 1 экземпляре.

Руководитель управления



Ф.А. Хаджиев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АТРИУМ»

КЫЗЫГААРЛАТТЫНГАН
ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ НИИТИЛЭЛ

«АТРИУМ»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 14, офис № 19, тел.:8-923-260-1011, e-mail: oatrium@bk.ru

Руководителю Управления ФАС России
по Республике Тыва
Хаджиеву Ф.А.
адрес: 667007, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 122 "А"
от Общества с ограниченной
ответственностью «Атриум»
директор Дажы-Сегбе Э.С.
г. Кызыл ул. Интернациональная, 14
oatrium@bk.ru
сот. тел. 89232601011

Чех № 130 от 10.12.18г

Уважаемый Феликс Алексеевич!

Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в рамках подготовки к участию в электронном аукционе извещение №0112200000818003615 Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» прием заявок по которому заканчивается в 02 часа 00 минут 10.12.2018 г. подготовило жалобу на положения аукционной документации, технического задания и направило жалобу с прилагаемыми документами по электронной почте на адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва: to17@fas.gov.ru в 18 часов 35 минут 09 декабря 2018 г., все документы подписаны электронной цифровой подписью, а также на электронную почту: to17-oorzhak@fas.gov.ru, to17-ouun@fas.gov.ru в 18 часов 40 минут 09 декабря 2018 г. имеется исходящей документации, что подтверждается принтскринами, которые прилагаются к данному сопроводительному письму.

С учетом изложенного, прошу принять жалобу к рассмотрению.

Приложение:

1. Принтскрины о направлении жалобы, на 4 л.;
2. Жалоба, на 5 л.;
3. Аукционная документация;
4. Приказ о вступлении в должность директора ООО «Атриум»

Директор _____ Дажы-Сегбе Э.С.



10 12 2018 5008
Дажы-Сегбе Э.С.



Написать письмо Ответить Ответить всем Переслать Удалить В архив Спам Переместить Еще

- Входящие
 - ZAKAZr
 - tenderhelp
 - БГ Боодулин
 - БГ Владимир Окунев
 - БГ разные предложения
 - Банком24
 - Бухгалтерия
 - Казначейство РТ
 - КоммПредложения
 - Лизинг
 - Мерген Солдуг
 - РТС
 - СРО "Дерстрой"
 - Совкомбанк -СКИБ
 - Совкомбанк-счет
 - Точка Банк
 - Фингендер
 - Доки Атриум
 - Закупки-аукционы
 - Освещение, опоры
 - Проект Наталья Князькова
 - Сметы заказать
- партнеры
 - АбаДОМ Роман
 - АбаханФасад
 - Арттак окна
 - Вадолей
 - ГКУ Госстройзаказ

Надежный японский кроссовер Широкий выбор комплектаций Mitsubishi Outlander с выгодой по трейд-ин



Жалоба ООО Атриум
ООО Атриум <oatrium@bk.ru>
Кому: lc17@fas.gov.ru
вчера 19:35 5 файлов

С уважением,
ООО "Атриум"
8(923) 260 1011
8(923) 384 5757

✓ Все файлы проверены вирусом нет

5 файлов [Скачать одним архивом](#) (09-12-2016_14-35-56.zip) [Сохранить в Облако](#)

- Жалоба на положение аук sig
- Скан паспорта на фильтр sig
- Техническое задание исп... sig
- 3137-ПК пгт Каа-Хем.docx sig
- Приказ о назначении Дажы sig



Написать письмо

- Входящие
 - ЗАКАЗН
 - lenidnhelp
 - БГ Боодулин
 - БГ Владимир Окунев
 - БГ разные предложения
 - Банком24
 - Бухгалтерия
 - Казначейство РТ
 - КомпГпредложения
 - Лизинг
 - Мерген Согдуп
 - РТС
 - СРО "Дорстрой"
 - СовкомБанк -СКИБ
 - СовкомБанк счет
 - Точка Банк
 - Финтендер
 - Доки Атриум
 - Закупки аукцион-ы
 - Освещение, опоры
 - Проект Наталья Князькова
 - Сметы заказные
- партнеры
 - АбадОМ Роман
 - АбаканФасаd
 - Арттек ома
 - Водолей
 - ПКУ Госстройзаказ

Ответить | Ответить всем | Переслать | Удалить | В архив | Спам | Переместить | Еще

Надежный японский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Выгода 400 000 руб по трейд-ин! Узнать подробности



3137-3 Ад.doc, 3137-3 Ад.doc sig, 3137-ПК пгт Каа-Хем.docx и ещё 11 файлов

ООО Атриум <gattium@bk.ru>
Кому: to17@fas.gov.ru, Аздыс Салимович Соорзат, to17-Окун
вчера 19:40 | 14 файлов

С уважением,
ООО "Атриум"
8(923) 260 1011
8(923) 384 5757

✓ Все файлы проверены, вирусов нет

13 файлов | Скачать одним архивом (09-12-2018, 14-40-38 zip) | Сохранить в Облако

3137-3 Ад.doc | 3137-3 Ад.doc sig | 3137-ПК пгт Каа-Хем.docx | 3137-ПК пгт Каа-Хем.docx sig | Жалоба на положени.pdf



Написать письмо

Ответить Ответить всем Переслать Удалить В архив Спам Переместить Ещё

- Освещение, опоры
- Проект Наталья Книзнигова
- Сметы заказные
- партнеры
 - АбаДОМ Роман
 - АбаканФасад
 - Арттек окна
 - Водолей
 - ГКУ Гостройзаказ
 - Деловые Линии
 - Джем Абакан
 - ЗаборТува Ачвар
 - Киловатт 1
 - Конкрит ЖБИ+Опоры
 - Красноярский завод металла
 - Логика СПб
 - Лунда
 - Макишанов асфальт
 - Мастер МАФЫ
 - Металл Релищевский Кирилл
 - МеталлПрофиль
 - ООО Ника ЖБИ
 - ПотенциалСтрой
 - ПромтехКомплект Абакан 1
 - Сибирь Алеменов Макс Абакан
 - Теплоконтроль Смоленск РТ
 - ТехноНИКОЛЬ Абакан
 - Фонд капремонта
 - Центр монтажной пены Абакан
 - Чеди-Холь
 - Экостеп Красноярск
 - Электротехника Денис

✓ Все файлы проверены, вирусов нет
13 файлов | Скачать одним архивом | 09-12-2018_14-40-38 zip | Сохранить в Облако

3137-3 АД.doc	3137-3 АД.doc.sig	3137-ПК нгт Каа-Хем.docx	3137-ПК нгт Каа-Хем.docx.sig	Жалоба на положени... pdf
Жалоба на положение аук... sig	Приказ о назначении Даж... sig	Скан паспорта на фи... pdf	Техническое задани... docx	Техническое задание исп... sig
Приказ о назначении... pdf	Выписка из СРО ОО... pdf	Выписка из СРО ООО Атр... sig		

К письму прикреплены ссылки на файлы: 1
[Скан паспорта на фильто магнитный.pdf.sig](#)
13 МБ Скачать (ссылка доступна до 9 января 2019, 18:40)

Вверх

Mail.Ru Агент

Проверка СРО (1).pdf

Показать все X

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«АТРИУМ»

**КЫЗЫГААРЛАТТЫНГАН
ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ НИИТИЛЕЛ**

«АТРИУМ»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 14, офис № 19, тел.:8-923-260-1011, e-mail: oatrium@bk.ru

Век № 129 от 07.12.18г.

Руководителю Управления ФАС России
по Республике Тыва
Хаджиеву Ф.А.
адрес: 667007, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 122 "А"
от Общества с ограниченной
ответственностью «Атриум»
директор Дажы-Сегбе Э.С.
г. Кызыл ул. Интернациональная, 14
oatrium@bk.ru
сот. тел. 89232601011

Жалоба

**на положения аукционной документации электронного аукциона извещение
№0112200000818003615 и техническое задание**

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.

Адрес организатора закупки:

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31, этаж 2, каб. 199,202
Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, ул ЧУЛЬДУМА, 18

Контактное лицо:

Шаравии Айдын Сергеевич

Электронный адрес, телефон:

Shas@minzakuptuva.ru

7-39422-24540

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"ГОССТРОЙЗАКАЗ"

Наименование площадки: <http://www.rts-tender.ru>

Способ размещения закупки: Электронный аукцион

Наименование аукциона: Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад
«Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва».

Обжалуемые положения аукционной документации, технического задания.

Доводы жалобы:

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;

Однако в Части 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации по электронному аукциону № 0112200000818003615 на Строительство ясельного корпуса МДОУ «Детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» по пунктам указанным ниже допущены нарушения ввиду водящих в заблуждение требований заказчика не позволяющие однозначно подготовить заявку, кроме того присутствует и описание характеристик товаров и материалов которые вводят в заблуждение участника закупки по единицам измерения, так по пункту:

12.	Материал	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, периодического; гладкого профиля диаметром: 8 мм, марка стали должен быть СтЗсп, СтЗпс; СтЗсп	т	0,24048 240,48/1000
-----	----------	--	---	------------------------

Так в указанной позиции для периодического профиля отсутствует класс стали, что вводит в заблуждение участника закупки, таким образом не понятно для чего заказчик предлагает к поставке арматурную сталь периодического профиля, а сам тем временем не дает возможности указать ее, тем самым вводит в заблуждение участника закупки.

Также по пункту:

32.	Материал	Должен быть сетка сварная из холодноотянутой проволоки 4-5 мм с ромбическими ячейками или квадратными. Расчетная площадь поперечного сечения 7,07-20,65 мм ² . Материал сетки холодноотянутая; горячекатаная. Должны соответствовать к ГОСТ 2715-75.	т	0,2478 (0,462+0,885) *184/1000
-----	----------	---	---	--------------------------------------

В пункте 32 аналогичное введение в заблуждения участника закупки заказчиком путем указания, на требование предоставить сетку сварную из холодноотянутой проволоки и одновременно указывая, что материал сетки должен быть горячекатаный, что указывает на введение в заблуждение участника закупки.

По данному пункту:

47.	Материал	Перекрышка плитная: объемом до 0,5 м ³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ (ЗПП16-71-п)	м ³	0,91 0,13*7
-----	----------	---	----------------	----------------

Параметры указанные заказчиком не совпадают с данными для перекрышки плиты ЗПП16-71-п, так как согласно ГОСТ бетон для 1 перекрышки 0,130 м³, а сталь 5,16 кг. Из одного м³ бетона можно сделать 7 перекрышек в каждой 5,16 кг всего получается 36 кг /м³, а не 30 кг/м³, что указывает на то факт, что заказчиком установлено требование к материалу не соответствующее фактическим характеристикам, что может квалифицироваться при рассмотрении заявки как предоставление недостоверных сведений о характеристиках предлагаемого материала.

По пункту:

53.	Материал	Должен быть сетка сварная из холодноотянутой проволоки 4-5 мм с ромбическими ячейками или квадратными. Расчетная площадь поперечного сечения 7,07-20,65 мм ² . Материал сетки холодноотянутая; горячекатаная. Должны соответствовать к ГОСТ 2715-75.	т	0,674 311,86*2,16/ 1000
-----	----------	---	---	-------------------------------

В пункте 53 аналогичное введение в заблуждения участника закупки заказчиком путем указания, на требование предоставить сетку сварную из холодноотянутой проволоки и одновременно указывая, что материал сетки должен быть горячекатаный, что указывает на введение в заблуждение участника закупки, аналогичное нарушение и в пункте 32.

По пункту:

92.	Материал	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь до 1,39 м ² ; ДГ 21-8, площадь до 1,59 м ²	м ²	3,36
-----	----------	--	----------------	------

Согласно данной позиции установлено, что блоки дверные описаны с использованием союза «до» означает что можно выбрать даже нулевое значение, однако по проекту который прилагается к аукционной документации уже установлена площадь дверных блоков и установление в техническом задании требований противоречащих проекту не совсем корректно, также данный пункт вводит в заблуждение участника закупки.

Так же по пункту:

125.	Материал	Горячекатаная арматурная сталь. Профиль: гладкий; периодический. Вид: стержни. Класс: А-I (А240) и А-II (А300); А-III (А400). Диаметр от 16 мм до 18 мм. Площадь поперечного сечения стержня: 2,010 см ² или 2,540 см ² . Теоретическая масса 1 м профиля: 2,000 кг; 1,580 кг. Предельное отклонение по массе 1 м профиля в диапазоне от -5% до +3%. Должна соответствовать ГОСТ 5781-82.	т	1,142
------	----------	---	---	-------

Так в указанной позиции указан профиль гладкий, однако в последующем класс стержня указан как А-I(A240) и А-II (А300), что противоречит общеустановленным требованиям ГОСТ, так как для гладкого профиля может быть принят только А-I (А240), что вводит в заблуждение участника закупки, таким образом не понятно для чего заказчик предлагает к поставке арматурную сталь гладкого профиля, и тем временем вводит в заблуждение участника закупки.

Также имеются недоработки в задании заказчика в виде не установления единиц измерения по указанным ниже позициям, что вводит в заблуждение участника закупки и нарушает требования ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так заказчиком должны быть использованы при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Однако заказчиком в нарушение в указанных ниже позициях не указаны единицы измерения основных материалов, что затрудняет выполнить требования заказчика в предоставлении конкретных материалов.

171.	Материал	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	15
172.	Материал	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	15
238.	Материал	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными, толщиной не менее 0,6	т	1,434
239.	Материал	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000, ширина не менее 1000 мм, толщина не более 0,7	м2	14,7
240.	Материал	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150, ширина не менее 1000 мм, толщина не более 0,7	м2	61,47
297.	Материал	Болты анкерные оцинкованные, Клиновые модели, диаметр от 6 до 20, длина от 40 до 350	кг	111,7
318.	Материал	Листы гипсокартонные толщиной не менее 9,0	м2	659,26

Ограждения

10.	Материал	Ограждение площадок для детей ОГ-16 850x2000x50	шт	33 66/2
-----	----------	---	----	------------

В указанных выше позиция отсутствуют единицы измерения, что не позволяет предложить конкретные виды материалов необходимых заказчику.

В пункте:
Отопление

8.	Материал	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-25	шт.	1
----	----------	-----------------------------------	-----	---

	Максимальное давление: должно быть более 16 атм Рабочая температура: +150 град С Рабочие среды: вода, воздух Материал корпуса: чугун Материал сетки: нержавеющая сталь Присоединение: муфтовое		
--	---	--	--

Как видно по параметру «Рабочая температура» указано +150 град С, однако при изучении паспортов на фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 установлено, что такой параметр как Рабочая температура не может быть конкретным значением, так как работает он диапазоне температур от 5 до 150 °С, следовательно заказчик ввел в заблуждение участников закупки путем указания недостоверного параметра рабочей температуры.

Соответственно при оставлении данного параметра в неизменном виде остаются основания для отклонения участников аукциона в виду предоставления недостоверных сведений.

В подтверждение прилагаю копии паспортов на Фильтр магнитный муфтовый от 2 производителей.

Согласно статье 64 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - описание объекта закупки должно соответствовать требованиям ст. 33 закона, а именно, согласно п.1.ч.1.ст.33. в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Однако заказчик включает в описание объекта закупки дополнительные характеристики, которые не влияют на эксплуатационные характеристики объекта а, лишь вводят в заблуждение участников закупки.

На основании вышеизложенного, ООО «Атриум», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", просит о нижеследующем:

1. Признать незаконным установление в описании объекта закупки дополнительных характеристик по указанным в жалобе пунктам, вводящим в заблуждение участников закупки, а также по не установлению единиц измерения в пунктах указанных в жалобе не позволяющих подготовить заявку для участия в аукционе.
2. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта.
3. Обязать заказчика привести в соответствие аукционную документацию

Приложение:

1. Паспорт на фильтр магнитный муфтовый ФММ-25;
2. Аукционная документация;
3. Приказ о вступлении в должность директора ООО «Атриум»

Директор



Дажы-Сегбе Э.С.

Общество с ограниченной ответственностью

«Атриум»

ПРИКАЗ № 1

г. Кызыл

«15» ноября 2016 г.

О вступлении в должность
директора Общества

1. В соответствии с Протоколом № 9 от «15» ноября 2016 г. Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Атриум» вступаю в должность генерального директора Общества с «15» ноября 2016 г.

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Генеральный директор ООО «Атриум»



 /Дажы-Сегбе Э.С./