



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403  
г. Ростов-на-Дону, 344006  
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59  
e-mail: to61@fas.gov.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ИП Тырыкин К.В.  
624800, Свердловская область, Сухой Лог,  
Гагарина, 5, 4  
uraltender@inbox.ru

МБУЗ "ЦРБ" Неклиновского района РО  
пер. Парковый, д.27, с. Покровское, р-н.  
Неклиновский, Ростовская область, 346830  
neklin@bk.ru

Акционерное общество "Сбербанк-АСТ"  
ko@sberbank-ast.ru  
ko@sberbank-ast.ru info@sberbank-ast.ru

**РЕШЕНИЕ  
по результатам рассмотрения дела  
№061/06/42-3523/2022**

16.12.2022

г. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России, Комиссия) по контролю соблюдения законодательства в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии:

М.А. Благодарев,

Члены Комиссии:

С.А. Евстратова,

В.О. Беркутов,

рассмотрев дело №061/06/42-3253/2022 по жалобе ИП Тырыкина К.В. (далее-Заявитель) о нарушении МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области (далее-Заказчик) при проведении электронного аукциона №0358300096022000133 «Поставка медицинского оборудования для МБУЗ "ЦРБ" Неклиновского района Ростовской области» (далее – аукцион) норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), путем использования системы видеоконференц-связи (ВКС) в отсутствие представителя Заказчика, уведомленного надлежащим образом, в присутствии Заявителя – Тырыкина К.В. ,

**УСТАНОВИЛА:**

В Ростовское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика. По мнению Заявителя, Заказчик в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при описании объекта закупки установил требования к характеристикам товара таким



2022-11124

образом, что в совокупности установленных характеристик поставка товара ограничена одним производителем, а также не использовал позицию КТРУ при описании объекта закупки.

Заказчик в письменных пояснениях, представленных Комиссии Ростовского УФАС России, доводы жалобы не признал.

В соответствии с ч.ч.1,3 ст.99 Закона, «Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Регламент), утвержденным Приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, в ходе рассмотрения дела установлено следующее.

Согласно «Извещению о проведении электронного аукциона» №0358300096022000133:

-установлены дата и время окончания подачи заявок – 13.12.2022 09:00 (МСК);

-начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составила 2 496 700,00 рублей.

Извещение размещено в Единой информационной системе (ЕИС) на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 05.12.2022.

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона от 14.12.2022 на участие в данном аукционе подана лишь одна заявка, которая признана соответствующей.

1. Согласно доводу жалобы, Заказчик в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при описании объекта закупки установил требования к характеристикам товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик поставка товара ограничена одним производителем

В соответствии с ч.1 ст. 42 Закона Заказчик, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;

Заявителем не представлено Комиссией Ростовского УФАС России доказательств установления совокупности характеристик, позволяющих предложить товар единственного производителя, в частности подтверждение невозможности поставки товара других производителей, а также не конкретизированы характеристики, соответствующие лишь товару производства «ОРМЕД-профессионал», указанному Заявителем.

Таким образом ограничений поставки товара одним производителем требованиями извещения не установлено в ходе рассмотрения настоящего дела.

На основании изложенного, Комиссией Ростовского УФАС России довод Заявителя признан необоснованным.

2. Согласно доводу жалобы, Заказчик не применил позицию КТРУ при описании объекта закупки.

В соответствии с ч.6 ст. 23 Закона Порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утверждены правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее-Правила).

Согласно п.4 Правил заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию.

Предметом закупки является «Аппарат для вибротерапии» с кодом вида медицинского изделия 181010. Заказчик указал в извещении код ОКПД2 26.60.13.190. КТРУ на момент формирования извещения содержал позицию 26.60.13.190-00000670, обязательную для применения с 16.09.2020.

Заявителем представлен перечень контрактов на закупку идентичного оборудования, по которым победителями признаны участники, предложившие товар производства «ОРМЕД-профессионал», вместе с тем, описание объекта закупки названных закупок сформировано с использованием позиции КТРУ 26.60.13.190-00000670 «Тренажер с вибрационной платформой, стационарный».

Таким образом, Заказчик не использовал обязательную к применению информацию, предусмотренную КТРУ, что является нарушением ч.6 ст.23 Закона.

На основании изложенного, Комиссией Ростовского УФАС России довод Заявителя признан обоснованным, жалоба частично обоснованной.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №728, в соответствии со ст.ст.99,106 Закона,

#### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ИП Тырыкина К.В. частично обоснованной.
2. Признать Заказчика нарушившим ч.6 ст.23 Закона.
3. Выдать обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем отмены сформированных протоколов и внесении изменений в

извещение о проведении закупки с учетом требований Закона и настоящего решения.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица Заказчика.

*Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.*

Председатель комиссии

М.А. Благодарев

Члены комиссии

С.А. Евстратова

В.О. Беркутов

Исп.Беркутов В.О.  
тел.(863) 240-86-88, вн.061-132

2022-11124