



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Самарской области**

ул. Ерошевского, 3А, г. Самара, 443086
тсл. (846) 200-15-36, факс (846) 200-15-37
e-mail: to63@fas.gov.ru

08.06.2023 № 4143/4

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «АМ-БЕЗОПАСНОСТЬ»
пр-кт Волгоградский, д.42, к.42А, оф.10
г.Москва, 109316
tender@am-b.ru

Заказчик:

ГКУ СО «Управление капитального
строительства»
ул.Самарская, 146А
г.Самара, 443010
ArhipovaEA@samregion.ru

Уполномоченный орган:

Главное управление организации
торгов Самарской области
ул.Скляренко, 20
torgi@samregion.ru

Электронная торговая площадка:

ЭТП ТЭК-Торг
help@tektorg.ru

РЕШЕНИЕ

по жалобе № 255-14862-23/4

Резолютивная часть оглашена
06.06.2023

г.о. Самара

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (далее - Самарское УФАС России) по контролю в сфере закупок в составе начальника отдела контроля закупок Самарского УФАС России А.С.Корчагиной, заместителя начальника отдела контроля закупок Самарского УФАС России Е.А.Смирновой, главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Самарского УФАС России И.П.Фоминой,

рассмотрев в порядке, установленном статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), жалобу ООО «АМ-Безопасность» на положения извещения о проведении электронного аукциона на поставку и монтаж приборов для измерения и контроля для оснащения объекта: «Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.о. Самара» (извещение № 0142200001323012059, начальная (максимальная) цена контракта - 5 354 570руб.),

в присутствии представителей от Заказчика, Заявителя, Уполномоченного органа с надлежаще оформленными доверенностями,

УСТАНОВИЛА:

В Самарское УФАС России поступила жалоба ООО «АМ-БЕЗОПАСНОСТЬ» на положения извещения об осуществлении Закупки.

Согласно доводам жалобы в извещении об осуществлении закупки указаны требования к характеристикам товара, отличные от Описания товара, работ, услуг к ЖЗУ

КТРУ 26.30.11.113-00000066. При этом, Заказчик ошибочно относит объект закупки к коду ОКПД2 26.51.66.125.

Заказчик, Уполномоченный орган против доводов жалобы возражали, просили признать жалобу необоснованной, представили письменные возражения на жалобу.

Изучив материалы жалобы, письменные возражения на жалобу, документацию об электронном аукционе, протоколы, заявки участников, проведя в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановую проверку, Комиссия Самарского УФАС России установила следующее.

22.05.2023 в ЕИС размещено извещение об осуществлении закупки по объекту: Поставка и монтаж приборов для измерения и контроля для оснащения объекта: «Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.о. Самара».

В силу пункта 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Из части 5 статьи 23 Закона о контрактной системе следует, что формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 14 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе единая информационная система содержит каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее - постановление Правительства РФ № 145) утверждены Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - правила формирования КТРУ) и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила использования КТРУ).

Согласно подпункту «б» пункта 2 Правил использования КТРУ каталог используется заказчиками в целях описания объектов закупки, которое включается в план-график закупок, извещение об осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке.

На основании пункта 4 Правил использования КТРУ Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» - «и» пункта 10 Правил формирования КТРУ;

Согласно извещению о проведении электронного аукциона Заказчиком в рамках государственного контракта в том числе закупается товар «Рентгенотелевизионная

установка бесконтактного контроля (интроскоп)» с кодом ОКПД2 26.51.66.125 «Приборы радиационного неразрушающего контроля».

Согласно пояснениям Заказчика, при составлении технического задания к извещению заказчик исходил из данных проектной документации и требований будущего балансодержателя объекта, необходимых для реализации функций и полномочий в связи со спецификой работы и задач, для решения которых приобретается товар. Так, согласно рабочей документации проекта, разработанной и прошедшей экспертизу в 2021 году, разделом технологические решения (шифр 722/19/1-ТХ) для комплектации объекта был предусмотрен Интроскоп ADANI BV5030 CA.

Согласно информационному письму ООО «АДАНИ РУС» данный артикул товара действовал до 01.01.2023, после чего производитель изменил артикул товара на АДК53К.

При рассмотрении сертификата соответствия РОСС ВУ.АЕ81.1300625, размещенного в едином реестре сертификатов соответствия (сайт Реестр информ.ру. справочник данных федеральных реестров), указываются сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.) обеспечивающие ее идентификацию: Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля: рентгеновские инспекционные установки, оборудование рентгенотелевизионное, артикулы: ADANI BV5030. ADANI BV5030CA, ADANI BV6045. ADANI BV6080, ADANI BV100100TB, ADANI BV160165, ADANI BV160180. ADANI BV M.A.X; Стационарные рентгеновские установки, артикулы: Conpass. Conpass DV, Conpass MIP, DTP 200LV, DTP 200/320DV, DTP 7500/200UV, DTP 7500LV, торговой марки "ADANI".

В соответствии с сертификатом соответствия Код по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 (справочное): 26.51.66.120 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий.

Данная категория 26.51.66.120 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий подразделяется на следующие подкатегории:

26.51.66.121 Приборы акустического неразрушающего контроля.

26.51.66.122 Приборы капиллярного неразрушающего контроля.

26.51.66.123 Приборы магнитного неразрушающего контроля.

26.51.66.124 Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля.

26.51.66.125 Приборы радиационного неразрушающего контроля.

26.51.66.126 Приборы радиоволнового неразрушающего контроля.

26.51.66.127 Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического неразрушающего контроля.

26.51.66.129 Приборы неразрушающего контроля прочие.

Руководствуясь тем фактом, что наименование продукции по сертификату соответствия звучит как Приборы радиационного неразрушающего контроля, что в свою очередь по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 соответствует коду 26.51.66.125, заказчик при размещении извещения присвоил предмету закупки Рентгенотелевизионная установка бесконтактного контроля код ОКПД2 26.51.66.125.

При этом, Заказчиком в Техническом задании установлены дополнительные характеристики в соответствии с позицией КТРУ 26.60.11.113-00000066 «Рентгенотелевизионная установка досмотра багажа».

Данный код позиции КТРУ содержит следующие обязательные для применения характеристики:

- Высота досмотрового туннеля:

< 300; > 300 и < 400; > 400 и < 500; > 500 и < 600; > 600 и < 700; > 700 и < 800; > 800 и < 900; > 900 и < 1000; > 1000 (Миллиметр).

- Максимальная нагрузка на конвейер:
< 50; > 50; > 100; > 150; > 200 (Килограмм).
- Ширина досмотрового туннеля:
< 500; > 500 и < 600; > 600 и < 700; > 700 и < 800; > 800 и < 900; > 900 и < 1000; > 1000 (Миллиметр).

Вместе с тем в техническом задании извещения об осуществлении закупки для поставляемого товара установлены, в том числе следующие характеристики:

- Диагональ LCD монитора 23,6 дюйма
- Разрешение LCD монитора 1920x1080
- Операционная система MS Windows 10 IoT, отказоустойчивая конфигурация
- Количество ядер процессора 4
- Архив изображений 100000
- Потребляемая мощность 0,9 кВт.

Пунктом 6 Правил использования КТРУ установлено, что в случае установления Заказчиком характеристики, параметров характеристики, не предусмотренных в позиции каталога, Заказчику необходимо разместить обоснование необходимости использования такой характеристики.

Вместе с тем в описании позиции КТРУ 26.60.11.113-000000066 отсутствуют вышеуказанные характеристики, что в силу пункта 6 Правил использования КТРУ обязывает Заказчика включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации.

Однако, извещение об осуществлении Закупки не содержит надлежащее обоснование установления характеристик для поставляемого товара, не предусмотренных позициями КТРУ 6.60.11.113-000000066.

На основании вышеизложенного, Комиссия Самарского УФАС России приходит к выводу о нарушении Заказчиком пункта 6 постановления Правительства № 145.

Жалоб, запросов разъяснений положений извещения об осуществлении Закупки от иных участников Закупки не поступало.

Из Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 02.06.2023 №ИЭА1 следует, что на участие в Закупке подано 2 заявки. В ходе подачи ценовых предложений произошло снижение начальной (максимальной) цены контракта.

С учетом изложенного, Комиссией Самарского УФАС России принято решение предписание об устранении нарушений, допущенных при осуществлении Закупки, не выдавать.

Руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Самарского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АМ-Безопасность» частично обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 6 постановления Правительства № 145.
3. Предписание об устранении нарушений не выдавать.
4. Передать материалы жалобы должностному лицу Самарского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении,

предусмотренном частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Члены комиссии:



А.С.Корчагина



Е.А.Смирнова



И.П.Фомина

