



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403  
г. Ростов-на-Дону, 344006  
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59  
e-mail: to61@fas.gov.ru

штамп  
регистрации

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

ООО "Авиланд-Поволжье"  
443056, Г САМАРА, УЛ НИКОЛАЯ ПАНОВА,  
Д. 30, ОФИС 3  
valeryvp@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
«РТС-тендер»  
наб. Тараса Шевченко, 23А, Москва (этаж 25)  
ko@rts-tender.ru

ГБУ РО "Городская больница № 2" в г. Шахты  
346510, Ростовская обл, Шахты г, ПЕР.  
ОСТРИКОВА, Д.5А  
muzgb2@mail.ru

**РЕШЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения дела  
№061/06/49-2891/2023**

04.08.2023

г. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России, Комиссия) по контролю соблюдения законодательства в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии:

Н.А. Кожемяко,

Члены Комиссии:

С.А. Евстратова

В.О. Беркутов

рассмотрев дело №061/06/49-2891/2023 по жалобе ООО «Авиаланд-Поволжье» (далее — Заявитель) о нарушении аукционной комиссией ГБУ РО «Городская больница №2» в г. Шахты (далее — Заказчик) норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) при проведении электронного аукциона №0358300436823000003 «Шкаф для хранения обработанных эндоскопов», путем использования системы видеоконференц-связи (ВКС) при участии представителя Заявителя — Пегачев В.В. (выписка из ЕГРЮЛ), представителя Заказчика — Дикуна С.Ю. (доверенность от 08.08.2023),

**УСТАНОВИЛА:**

В Ростовское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия аукционной комиссии ГБУ РО «Городская больница №2» в г. Шахты. Заказчик в возражениях на жалобу:

- отрицал нарушение Закона в действиях аукционной комиссии;
- пояснил причины отклонения заявки;
- представил пояснения по доводам жалобы.

В соответствии с ч.ч.1,3 ст.99 Закона, в ходе рассмотрения дела установлено следующее.

Заказчиком в Единой информационной системе (ЕИС) на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 12.07.2023 размещено извещение о проведении закупки, согласно которому:

- установлены дата и время окончания подачи заявок – 24.07.2023 10:00 (МСК);



2023-14950

-начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составила 1 310 000,00 рублей.

Согласно доводу жалобы, аукционная комиссия Заказчика неправомерно отклонила заявку Заявителя.

В соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 49 Закона не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки, члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона: 4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона).

Согласно Протоколу подведения итогов от 26.07.2023 заявка №3 (Заявитель) отклонена со следующим обоснованием: *«Выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке (Отклонение по п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ)»*.

Поскольку несколько участников закупки предложили одинаковый товар с различными характеристиками, Заказчик направил в адрес производителя запрос о предоставлении технических параметров товара.

Производителем 26.07.2023 дан ответ, согласно которому, предложенные Заявителем параметры не соответствуют действительности, в частности вес шкафа без эндоскопа согласно заявке участника составляет 135 кг, а мощность потребляемого тока 400 ВА, вместе с тем, согласно информации представленной производителем вес 99 кг, а номинальная потребляемая мощность 200 ВА, ввиду чего, указанные Заявителем значения недостоверны.

Таким образом, отклонив заявку Заявителя, аукционная комиссия Заказчика действовала в соответствии с законодательством о контрактной системе. Довод жалобы не обоснован.

В ходе проведения внеплановой проверки Комиссией Ростовского УФАС России выявлено нарушение Закона.

Согласно протокола подведения итогов определения поставщика, заявка №11466 отклонена по следующему основанию: *«Несоответствие информации и документов требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ) (Отклонение по п. 1 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ) отсутствуют конкретное наименование модели оборудования.»*

Комиссия Ростовского УФАС России отмечает, что в извещении не содержится требования указания модели/варианта исполнения оборудования, ввиду чего Заказчиком неправомерно отклонена заявка участника.

Указанные действия аукционной комиссии нарушают ч.1 ст.27 Закона.

На основании Постановления Правительства РФ от 26.08.2013г. № 728, в соответствии с ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Закона,

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Заявителя необоснованной.
2. Признать аукционную комиссию Заказчика нарушившей ч. 1 ст. 27 Закона.
3. Выдать Заказчику, комиссии Заказчика обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем отмены протокола подведения итогов электронного аукциона, назначении новой даты рассмотрения заявок, пересмотре заявок в соответствии с

нормами Закона и учетом настоящего решения.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц Заказчика к административной ответственности.

В силу ч.9 ст.106 Закона решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

Н.А. Кожемяко

Место для подписи:  
Кожемяко Н. А.

Члены комиссии:

С.А. Евстратова

Место для подписи:  
Евстратова С. А.

В.О .Беркутов

Место для подписи:  
Беркутов В. О.

Исп.Беркутов В.О.  
тел.(863) 240-86-88, вн.061-132

2023-14950