



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**по г. Москве**

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1  
107078, г. Москва,  
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29  
факс (495) 607-42-92, e-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

штамп  
регистрации

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

ГБУ «Гормост»

[torgi-gormost@dom.mos.ru](mailto:torgi-gormost@dom.mos.ru)

ООО «Ярославский Завод  
Металлических Дверей»

[tender.z@bk.ru](mailto:tender.z@bk.ru)

## **РЕШЕНИЕ**

**по делу № 077/06/106-12089/2023 о нарушении  
Законодательства о контрактной системе**

**11.09.2023**

**г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председательствующего – главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок Е.А. Мироновой,

Членов комиссии:

Главного специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,

Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок Е.Д. Мартьяновой,

рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видеоконференцсвязи) в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и предупреждения распространения в городе Москве инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.,

при участии представителя:

ГБУ «Гормост»: В.А. Мигунова (по дов. № б/н от 01.03.2023),

в отсутствие представителей ООО «Ярославский Завод Металлических Дверей», о времени и порядке заседания Комиссии уведомленных Московским УФАС России,

рассмотрев жалобу ООО «Ярославский Завод Металлических Дверей» (далее — Заявитель) на действия ГБУ «Гормост» (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку металлических дверей для капитального ремонта (Закупка № 0373200557923000440) (далее — Аукцион), в соответствии Федеральным законом



2023-43454

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

### УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении вышеуказанного электронного аукциона.

Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в нарушении порядка дачи разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

Рассмотрев представленные документы и сведения, запрашиваемые Московским УФАС России, Комиссия Управления установила следующее.

Согласно ч.5 ст.42 Закона о контрактной системе любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.

Комиссией Управления установлено, что 31.08.2023 Заказчиком в единой информационной системе размещены разъяснения положений извещения об осуществлении закупки от №РИ1 со следующим содержанием:

«Направляем необходимые характеристики дверных блоков

		Кол-во	Ширина (мм)	Высота (мм)
1	Дверь тамбурная межквартирные холлы: Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм; Стальной лист 1,4 мм внутренний; Стальной лист 1,2 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет противопожарный 800*500 мм (гелий); Ручка дверная противопожарная хром; Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016); Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).	157	2150	950
2	Дверь тамбурная незадымляемые лестницы: Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм; Стальной лист 1,4 мм внутренний; Стальной лист 1,2 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет противопожарный 800*500 мм (гелий);	90	2350	950

	Ручка дверная противопожарная хром; Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016); Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).			
3	Дверь входная непосредственно в подъезд: Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм; Стальной лист 1,5 мм внутренний; Стальной лист 1,5 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет двойной из ударопрочного стекла 1200*200 мм; Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм; Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.	3	2200	1400
4	Дверь входная непосредственно в подъезд: Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм; Стальной лист 1,5 мм внутренний; Стальной лист 1,5 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет двойной из ударопрочного стекла 1200*200 мм; Фрамуга максимального остекления ударопрочного стекла; Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм; Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.	5	3000	1450
5	Дверь входная непосредственно в подъезд: Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм; Стальной лист 1,5 мм внутренний; Стальной лист 1,5 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет двойной из ударопрочного стекла 1200*200 мм; Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм; Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.	3	2200	1450
6	Дверь тамбурная незадымляемые лестницы: Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм; Стальной лист 1,4 мм внутренний; Стальной лист 1,2 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет противопожарный 600*400 мм (гелий); Ручка дверная противопожарная хром; Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016); Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).	255	2350	900
7	Дверь входная непосредственно в подъезд: Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм; Стальной лист 1,5 мм внутренний; Стальной лист 1,5 мм наружный; Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет двойной из ударопрочного стекла 1200*200 мм; Фрамуга максимального остекления ударопрочного стекла; Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм; Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.	1	3100	2200

».

Также Комиссией Управления установлено, что 04.09.2023 Заказчиком в единой информационной системе размещены разъяснения положений извещения об осуществлении закупки от №РИЗ со следующим содержанием:

«Направляем необходимые характеристики дверных блоков

		Кол- во	Шири на (мм)	Высо та (мм)
--	--	------------	--------------------	--------------------

1	<p>Дверь тамбурная межквартирные холлы:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм;  Стальной лист 1,4 мм внутренний;  Стальной лист 1,2 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет противопожарный 800*500 мм (гелий);  Ручка дверная противопожарная хром;  Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016);  Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).</p>	157	2150	950
2	<p>Дверь тамбурная незадымляемые лестницы:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм;  Стальной лист 1,4 мм внутренний;  Стальной лист 1,2 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет противопожарный 800*500 мм (гелий);  Ручка дверная противопожарная хром;  Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016);  Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).</p>	90	2350	950
3	<p>Дверь входная непосредственно в подъезд:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм;  Стальной лист 1,5 мм внутренний;  Стальной лист 1,5 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет двойной из ударпрочного стекла 1200*200 мм;  Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм;  Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.</p>	3	2200	1400
4	<p>Дверь входная непосредственно в подъезд:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм;  Стальной лист 1,5 мм внутренний;  Стальной лист 1,5 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет двойной из ударпрочного стекла 1200*200 мм;  Фрамуга максимального остекления ударпрочного стекла;  Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм;  Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.</p>	5	3000	1450
5	<p>Дверь входная непосредственно в подъезд:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм;  Стальной лист 1,5 мм внутренний;  Стальной лист 1,5 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет двойной из ударпрочного стекла 1200*200 мм;  Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм;  Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.</p>	3	2200	1450
6	<p>Дверь тамбурная незадымляемые лестницы:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 61 мм;  Стальной лист 1,4 мм внутренний;  Стальной лист 1,2 мм наружный;  Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный;  Стеклопакет противопожарный 600*400 мм (гелий);  Ручка дверная противопожарная хром;  Степень огнестойкости EI 60 (наличие сертификата соответствия ГОСТ 57327-2016);  Замок не менее 3го класса U3 (в соответствии ГОСТ 5089-2011).</p>	255	2350	900
7	<p>Дверь входная непосредственно в подъезд:  Полотно цельногнутое толщиной не менее 74 мм;  Стальной лист 1,5 мм внутренний;  Стальной лист 1,5 мм наружный;</p>	1	3100	2200

	Окрас: полимер RAL порошок + покрытие порошковый лак бесцветный; Стеклопакет двойной из ударопрочного стекла 1200*200 мм; Фрамуга максимального остекления ударопрочного стекла; Ручка дверная из нержавеющей стали 1000мм; Отбойник Т-образной формы из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм и высотой не менее 300мм на обе створки.			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

».

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что вышеуказанные разъяснения положений извещения изменили суть извещения об осуществлении закупки, поскольку данные разъяснения содержат дополнительные характеристики, отсутствующие в Техническом задании и электронной форме извещения.

Согласно ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика согласился с доводом жалобы, пояснив, что при ответе на запрос разъяснений Заказчиком допущена техническая ошибка, в частности размещены сведения, не относящиеся к данному объекту закупки, при этом представитель Заказчика отметил, что участниками закупки даны предложения согласно положениям Технического задания, в том числе Заявителем.

На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком положений ч.5 ст.42 Закона о контрактной системе, поскольку размещенные разъяснения положений аукционной документации изменяют суть извещения, что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одновременно с этим Комиссией Управления установлено что, вышеуказанные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя), так как согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.09.2023 №ИЭА1 на участие в закупке поданы и признаны соответствующими 4 заявки, что свидетельствует об отсутствии ограничения количества участников закупки и объективной возможности формирования и подачи заявки на участие в закупке.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления

**Р Е Ш И Л А:**

1. Признать жалобу ООО «Ярославский Завод Металлических Дверей» на действия ГБУ «Гормост» обоснованной.

2. Признать в действиях Заказчика нарушение ч.5 ст.42 Закона о контрактной системе.

3. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе Заказчику не выдавать, поскольку выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Передать материалы дела соответствующему должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.

Председательствующий

Место для подписи:

Миронова Е. А.

Е.А. Миронова

Члены Комиссии:

А.А. Кутейников

Место для подписи:

Кутейников А. А.

Е.Д. Мартянова

Место для подписи:

Мартянова Е. Д.

Исп.Мартянова Е.Д.  
тел.(495) 784-75-05