



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной  
службы по Ханты-Мансийскому  
автономному округу - Югре

ул. Мира, д. 27, Ханты-Мансийск, 628012  
телефон/факс +7 (3467) 38-80-81

e-mail: 1086@fas.gov.ru, сайт: http://fama.fas.gov.ru  
ИНН 8601009316 КПП 860101001 ОГРН 1028600512093

07.08.2025 № 03/5674/25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Оператор электронной площадки:

АО "Сбербанк – АСТ"  
119435, г. Москва, Большой Саввинский  
переулок, д.12, стр.9  
тел.: (495) 7872999/97 доб. 369, Факс: (495)  
7872998  
e-mail: ko@sberbank-ast.ru

Заявитель:

ИП Кравченко А.В.  
188335, Ленинградская область, Гатчинский р-он,  
д. Ляды, ул. Деревенская, д. 17

Заказчик:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры «Няганская  
городская детская поликлиника»  
628181, Ханты-Мансийский - Югра  
автономный округ, г. Нягань, ул. Загородных,  
д. 2

Уполномоченный орган:

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  
628011, Ханты-Мансийский автономный округ  
— Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 14, А

РЕШЕНИЕ № 086/06/33-1541/2025

Резолютивная часть объявлена 04.08.2025  
И изготовлено в полном объеме 07.08.2025

г. Ханты-Мансийск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Управление) по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель комиссии:

- Иванчикова Е.А. – Врио заместителя руководителя,

Членов комиссии:

- Галиуллина Л.Г. – Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок,

- Шаврин А.В. – Эксперт отдела контроля закупок,

от Заказчика — отсутствовали, уведомлены надлежащим образом;

от Исполнителя – отсутствовали, уведомлены надлежащим образом,

от Уполномоченного органа - отсутствовали, уведомлены надлежащим образом.

При этом, на момент рассмотрения возможность рассмотрения посредством видеоконференц-связи отсутствовала ввиду отсутствия технической возможности.

рассмотрев жалобу ИП Кравченко А.В. (ИНН: 402801000649) № 8356/25 от 31.07.2025 г., на действия Заказчика - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская детская поликлиника», Уполномоченного органа - Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является «Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети» (извещение № 0187200001725001076) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступила жалоба ИП Кравченко А.В. (ИНН: 402801000649) № № 8356/25 от 31.07.2025 г., на действия Заказчика - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская детская поликлиника», Уполномоченного органа - Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является «Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети» (извещение № 0187200001725001076).

Из содержания жалобы следует:

1. Заказчик не установил ограничения по ПП 878 и 126.
2. Заказчик установил (не применил) ограничения допуска по Постановлению №1875.
3. По мнению Заявителя, в действиях Заказчика имеются признаки нарушения в части формирования и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
4. По техническим характеристикам, в полной мере, не соответствует ни одна из моделей ультразвукового диагностического оборудования, присутствующая в едином реестре радиоэлектронной продукции. Описание объекта закупки соответствует продукции исключительно иностранного производства более низкого качества, по завышенной цене. В обоснование своей позиции Заявитель указывает, что на день подачи жалобы в едином реестре российской радиоэлектронной продукции зарегистрировано как минимум четыре ультразвуковых аппарата, соответствующих тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке.

5. Согласно доводу жалобы Заказчиком не исполнены требования Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком" (далее - Постановление N 2014), в части закупки аппаратов ультразвукового исследования Российского производства не менее 80%.

6. В составе жалобы Заявитель указывает, что Заказчиком неправомерно не установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленный Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1236).

7. Извещение в ЕИС, проект контракта в ЕИС и размещенный контракт по результатам выбора поставщика для подписания, имеет ряд нарушений и отклонений от действующего законодательства, в том числе не заполненные данные. В извещении в ЕИС не указаны контактные данные сотрудников конечного получателя и функционального заказчика ЛПУ, что ограничивает права потенциальных участников, ввиду невозможности уточнения логистики (транспортировка и подъем). В связи с чем, невозможно рассчитать себестоимость поставки оборудования. В ЕИС в проекте контракта, не указан срок действия и окончания контракта, что ограничивает права



2025-6249

2025-6249

потенциального поставщика и делает невозможным выпуск банковских гарантий.

В Управление от Заявителя ИП Кравченко поступило ходатайство (вх. 8415-ЭП/25 от 05.08.2025/ исх. № 6/н от 01.08.2025 г.) о переносе времени рассмотрения жалобы и предоставления материалов для ознакомления.

- о производстве аудиофиксации заседания, ходатайство удовлетворено;
- о проведении заседания посредством ВКС, ходатайство удовлетворено,
- о предоставлении материалов для ознакомления, ходатайство удовлетворено,
- о переносе времени рассмотрения жалобы, об истребовании документов.

Относительно ходатайства о продлении срока рассмотрения жалобы Комиссией разъясняется, что на основании части 3 статьи 106 Закона контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о результатах такого рассмотрения.

При этом Комиссия Управления особо отметила, что Законом не предусмотрена процедура продления срока рассмотрения жалобы, поступившей в рамках главы 6 Закона о контрактной системе, в связи с чем перенести заседание не представляется возможным.

Относительно ходатайства об истребовании у Заказчика оригиналов: запросов Российским производителям (минимум ДВУМ находящимся в Реестре Радио-Электронной продукции) и оригинал уведомления о вручении запроса Почты России на физическом бумажном носителе, полученные коммерческие предложения для обоснования НМЦК, сравнительную таблицу, ответы производителей о соответствии требования описания объекта закупки, информацию о предложенных участниками закупки товаров - с предоставлением заверенных копий в физический адрес Заявителя Почтой России - необходимая информация для рассмотрения доводов жалобы», Комиссия управления отмечает, что в материалы дела Заказчиком предоставлены коммерческие предложения с информацией об адресе направления в адрес Заказчика, тем самым у Комиссии Управления не возникло необходимости запрашивать вышеуказанные запросы Российских производителей, а именно оригиналы указанных документов, поскольку данные документы были надлежащим образом представлены Заказчиком при предоставлении документов в адрес Управления.

Относительно позиции ИП Кравченко А.В. о возможном нарушении Заказчиком антимонопольного законодательства. Комиссия считает необходимым отметить, что доводы ИП Кравченко А.В. о возможном нарушении Заказчиком антимонопольного законодательства образуют самостоятельный предмет для рассмотрения в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), вследствие чего выходят за пределы рассмотрения жалобы о нарушении законодательства о контрактной системе в предусмотренном Законом порядке. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции Индивидуальный предприниматель имеет право обратиться в Тульское УФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.

При этом такое заявление должно содержать сведения, предусмотренные Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339, также к заявлению должны быть приложены документы, свидетельствующие о фактах нарушения антимонопольного законодательства.

#### **В ходе рассмотрения доводов сторон Комиссией Управления установлено следующее.**

Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе Заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В

описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

- а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";
- б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
- в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
- г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии;

4) описание объекта закупки должно содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт;

5) описание объекта закупки должно содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;

6) описание объекта закупки должно содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные

средства. Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями. Положения настоящего пункта не применяются при определении поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона;

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки;

8) описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких проектных документаций, сметы в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части, части 2 настоящей статьи.

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствиекупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — Правила КТРУ) заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "г" и "е" - "з" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

- а) наименование товара, работы, услуги;
  - б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
  - в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).
- Согласно извещению № 0187200001725001076 Заказчику требуется:

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Тип позиции	Единица измерения	Цена за единицу	Заказчик	Количество (объем работы, услуги)	Стоимость позиции
Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Идентификатор: 187224187	26.60.12.132-00000036	Товар	Штука	6910000.00	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НЯЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	1	6910000.00

Характеристики товара, работы, услуги ( Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети )			
Наименование характеристики	Значение характеристик	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
Количество портов для подключения датчиков (без порта для внешнего датчика), шт	≥ 4 (для стационарного)		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Конструктивное исполнение	Стационарный, без отделения колесной базы		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Пакеты программ и расчетов	Гинекология		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Ангиология		
	Неонатология		
	Урология		
	Поверхностные органы		
	Педиатрия		
	Акушерство		

	Скелетно-мышечные системы		
	Эндокринология		
	Маммология		
	Абдоминальные исследования		
	Кардиология		
Диагональ экрана, дюйм	≥ 21 (для стационарного)		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Сенсорная панель управления (для стационарного и ноутбука)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Регулировка панели управления	В вертикальной плоскости		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	В горизонтальной плоскости		
Функциональная клавиатура (панель управления)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Подогреватель геля	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Определение параметров, варианты проведения расчетов	Во время исследований		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Из сохраненных файлов		
	Из памяти кинопетли		
Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Архивация изображений на внешние носители, через порт USB	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Порт ввода ЭКГ-сигнала	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Кабель ЭКГ и(или) кабель сопряжения с ЭКГ-сигналом (при наличии параметра Порт ввода ЭКГ-сигнала)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Технология поддержки режима совмещенной визуализации с данными КТ или МРТ	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик линейный №1	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик линейный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

2025-6249

Датчик линейный №3	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик конвексный №1	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик конвексный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик микроконвексный №1	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик микроконвексный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №1	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик секторный фазированный №3	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик чреспищеводный №1	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик чреспищеводный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №1	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №2	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №3	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик дополнительный №4	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	≤ 4	Мегагерц	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	≥ 12	Мегагерц	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

2025-6249

			характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	≥ 120		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	27 - 46		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике - (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да)	Программа для улучшенной визуализации биопсийной иглы		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Микродоплер (Микрососудистая визуализация)		
	Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа		
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	≤ 2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	≥ 6		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	≥ 70		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	≥ 300		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да)	Программа для улучшенной визуализации биопсийной иглы		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Количественный анализ стеноза лечения		
	Микродоплер (Микрососудистая визуализация)		
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)	≤ 3		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)	≥ 11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)	≥ 110		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

2025-6249

			характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да)	≥ 140		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)	Неонатальный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да)	Микродоплер (Микрососудистая визуализация)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	≤ 2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	≥ 4		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	≥ 90		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	≥ 300		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да)	Анатомический М-режим		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Непрерывно волновой доплер		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для оценки сердца (взрослых, детей, новорожденных)	Анатомический М-режим		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Непрерывно-волновой доплер		
	Тканевой цветовой доплер		
	М-режим		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для ангиологии	Тканевой спектральный доплер		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Панорамное сканирование		
	Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением		
	Автоматическая трассировка доплеровского спектра и автоматическое определение параметров кровотока		
	Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа		

2025-6249

Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для общих исследований	Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Количественный анализ стеатоза печени		
	Оценка микроваскуляризации		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для акушерства и гинекологии (органов малого таза) - программы для использования с объемными датчиками	Программа автоматического определения основных фетометрических показателей		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Программа автоматического измерения толщины воротничкового пространства шлода в двумерном изображении		
Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для педиатрии	Программа расчетов для суставной дисплазии		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Предустановки визуализации для проведения нейросонографии		
Сервисные функции	Программирование пользовательских протоколов		Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	Архив пациентов с поиском		
	Автоматическая оптимизация В-изображения по скорости звука в тканях или по акустическим свойствам тканей		
	Автоматическая оптимизация доплеровского изображения		
	Печать изображений на черно-белый или цветной видеопринтер		
	Программа обмена данными по протоколу DICOM		
	Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем		
	Автоматическая оптимизация В-изображения с подавлением спекл-шума		
	Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с ПК		
	Архивация изображений на встроенный накопитель и (или) на внешние носители через порт USB		
	Запись кадров и кинопетель в формате DICOM		
	Регулировка скорости просмотра кинопетли		

Объект закупки	Вид требования	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения
26.60.12.132-00000036 Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами	

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства

Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

**Относительно первого и второго довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

Приказом Минфина России от 08.10.2024 № 149н Приказ № 126н признан утратившим силу с 1 января 2025 года, в связи с чем не может применяться заказчиками при размещении закупок.

В связи с вступлением в силу 01.01.2025 Постановления № 1875 Постановление № 878 утратило силу в части ограничений при поставке радиоэлектронной продукции.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона предметом закупки является поставка медицинского оборудования.

Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона установлено ограничение товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров, происходящих из стран ЕАЭС в соответствии с Постановлением № 1875.

Согласно Постановлению № 1875, товары с кодом ОКПД2 26.60.12.132 – «Аппараты ультразвукового сканирования» входят в перечень Приложения № 2 к Постановлению № 1875, в отношении которых устанавливается ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

В извещении установлено согласно Постановлению № 1875 ограничение, в связи с чем доводы жалобы являются необоснованными.

**Относительно третьего довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

Пунктом 3 части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе установлено, что органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 настоящей статьи) в отношении определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 99 Закона о контрактной системе, контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 настоящей статьи осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации: органом государственного финансового контроля, являющимся органом (должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в компетенцию Управления не входит контроль касающийся формирования НМЦК, в связи с чем настоящая жалоба перенаправлена в орган финансового контроля на территории ХМАО-Югры для рассмотрения в части формирования НМЦК.

Таким образом, довод в части формирования НМЦК оставлен Комиссией Управления без рассмотрения, в связи с чем является необоснованным.

**Относительно четвертого довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

В составе жалобы Заявитель указывает, что описание объекта закупки сформировано не в соответствии с продукцией указанной в едином реестре российской радиоэлектронной продукции. В обоснование своей позиции Заявитель указывает, что на день подачи жалобы в едином реестре российской радиоэлектронной продукции зарегистрировано несколько ультразвуковых аппарата, производства АО «НИПК «Электрон», АО «Уральский приборостроительный завод», АО «Заслон»

и ООО НМФ «Нейротех» соответствующих тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке.

Таким образом, по мнению Заявителя, требования к товарам Заказчиком установлены, таким образом, что ни одна модель содержащаяся в едином реестре российской радиоэлектронной продукции не соответствует требованиям описания объекта закупки.

В соответствии с ч.2 ст. 42 Федерального закона о Контрактной системе (далее «Закон») извещение о проведении электронного аукциона должно содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 данного Федерального закона.

В соответствии с пунктами 1, 2 ч.1 ст. 33 Федерального закона о Контрактной системе, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Согласно п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона о Контрактной системе, использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Из части 2 статьи 33 Федерального закона о Контрактной системе следует, что документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленными заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, которые не могут изменяться.

Исходя из смысла вышеуказанных норм Закона о Контрактной системе потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований.

Отсутствие у каких-либо лиц возможности поставить товар, соответствующий потребностям заказчика, не свидетельствует о нарушении заказчиком прав этих лиц, а также об ограничении заказчиком числа участников закупки.

Закон о Контрактной системе не обязывает заказчика при определении характеристик поставляемого товара устанавливать такие характеристики, которые соответствовали бы всем существующим типам, видам, моделям, маркам товара, не предусматривает ограничения по включению в документацию электронного аукциона требований к товарам, являющихся значимыми для заказчика, равно как и не предусматривает обязанность заказчика в аукционной документации обосновывать свои потребности и причины при установлении требований к товарам и их характеристикам. Выбор показателей и характеристик объекта закупки остается за заказчиком.

Аналогичная позиция подтверждена Президиумом Верховного Суда РФ в "Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017), в соответствии с которым является допустимым указание в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают потребностям заказчика и необходимы ему с учетом специфики использования такого товара (работ, услуг).

В силу ч.1 ст.14 Закона о контрактной системе при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром

российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российский лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе, положения ст.14 Закона о контрактной системе, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

Согласно пп.«б»,«в» п.1 ч.2 ст.14 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации вправе с учетом положений ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе принимать меры:

- устанавливающие ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

- устанавливающие преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Согласно ч.4 ст.106 Закона о контрактной системе участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы, однако в составе жалобы Заявителем не представлено документов и сведений, указывающих на необходимость Заказчика формировать описание объекта закупки на основании характеристик изделий, содержащихся в Реестре.

В материалы дела Заказчиком представлена информация свидетельствующая о том, что под требования описания объекта закупки соответствует товар - Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ P: в варианте исполнения: LOGIQ P9, с принадлежностями производства "ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Республика Корея, Регистрационное удостоверение № P3H 2016/4247 от 25.04.2024, а также - Система ультразвуковой визуализации универсальная серий Consona N7 с принадлежностями, вариант исполнения: Consona N7P по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024 производства ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, Регистрационное удостоверение P3H 2024/23835 от 30.10.2024, номер реестровой записи РЭП № 10598848, Информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации таких операций (условий): 83.

При этом, Комиссией Управления установлено, что описание объекта закупки сформировано исключительно из характеристик предусмотренных позицией КТРУ — 26.60.12.132-00000036 «Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети».

Также Комиссия Управления отмечает, что ссылки на сайт «Госфарм» не являются ссылкой на Реестр российской промышленной продукции, содержащей сведения о российских товарах.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу, что указанный довод Заявителя не нашел своего подтверждения и является необоснованным.

#### **Относительно пятого довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

Согласно доводу жалобы Заказчиком не исполнены требования Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» (далее — Постановление №2014), в части закупки аппаратов ультразвукового исследования Российского производства не менее 80%.

Согласно п.26 Перечня утративших силу актов и отдельных положений актов правительства российской федерации, утвержденным Постановлением №1875, Постановление №2014 утрачивает силу.

П.12 Постановления №1875 определено, что Постановление №1875 вступает в силу с 1 января 2025 г., за исключением пп.«ф» п.4 Постановление №1875, который вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Пп.«а» п.10 Постановления №187 установлено, что Постановление №1875 применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и приглашения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены после дня вступления в силу настоящего постановления, если иное не установлено Постановлением №1875.

Вместе с этим Комиссия Управления установлено, что обжалуемое извещение опубликовано Заказчиком 21.07.2025 г.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что Постановление №2014 утратило силу и положения Постановления № 2014 не могут быть применены в отношении данной закупочной процедуры.

Одновременно с этим Комиссия Управления отмечает.

В силу ч.6 ст.14 Закона о контрактной системе по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в единой информационной системе размещается отчет об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, который формируется путем обработки содержащейся в единой информационной системе информации, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, а также путем формирования заказчиком информации об объеме закупок, информация о которых не подлежит в соответствии с Законом о контрактной системе размещению в единой информационной системе. В случаях, установленных в соответствии с частью 8 настоящей статьи, при которых отчет об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, не подлежит размещению в единой информационной системе, заказчик до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, составляет и направляет такой отчет в указанный в ч.7 ст.14 Закона о контрактной системе федеральный орган исполнительной власти.

В силу ч.7 ст.14 Закона о контрактной системе рассмотрение предусмотренных ч.6 ст.14 Закона о контрактной системе настоящей статьи отчетов об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и оценка результатов осуществления в отчетном году таких закупок осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Комиссия Управления отмечает, что исходя из буквального толкования положений ч.6,7 ст.14 Закона о контрактной системе, контроль исполнения вышеуказанных требований осуществляется по итогам прошедшего, а не текущего периода.

Кроме того, п.9 Постановления №1875 определено, что Министерство финансов Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на рассмотрение отчетов об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами, российскими юридическими лицами, и оценку результатов осуществления в отчетном году таких закупок.

Таким образом, учитывая, что в рамках рассмотрения данной жалобы Комиссия Управления по контролю в сфере закупок не обладает полномочиями по рассмотрению отчетов об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами, российскими юридическими лицами, и оценку результатов осуществления в отчетном году таких закупок, рассмотрение доводов жалобы в отношении нарушения Заказчиком указанного постановления не может быть осуществлено.

На основании вышеизложенного, довод является необоснованным.

**Относительно шестого довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

В составе жалобы Заявитель указывает, что Заказчиком неправомерно не установлен запрет

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленный Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации» (далее — Постановление №1236).

В обоснование своей позиции Заявитель указывает, что закупаемый товар содержит в своем составе программное обеспечение, в связи с чем Заказчик обязан установить запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, предусмотренный Постановлением №1236.

Вместе с этим Комиссия Управления отмечает, что, ввиду вступления в силу Постановления №1875, п.2 Постановлением №1236, в редакции от 20.12.2017 которого был установлен запрет на допуск программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, утратил силу с 1 января 2025 года.

Вместе с этим, как установлено Комиссией Управления, извещение об осуществлении закупки опубликовано Заказчиком 21.07.2025 в связи с чем довод Заявителя, на предмет нарушения требований Постановления №1236, не нашел своего подтверждения и является необоснованным.

**Относительно седьмого довода жалобы Комиссия Управления поясняет следующее.**

В составе жалобы Заявитель указывает, что при описании закупаемых изделий Заказчик отобразил необходимые параметры в структурированной форме, а также не разместил в отдельном файле.

Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с пунктом 4:

«4. Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "г" и "е" - "з" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанной в ней даты начала обязательного применения.»

Заказчиком полностью выполнены требования Закона о контрактной системе и Правил использования КТРУ.

Все характеристики объекта закупки, включенные Заказчиком в описание объекта закупки, предусмотрены КТРУ 26.60.12.132-00000036 «Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети».

Описание объекта закупки указано в структурированном виде. Участник закупки на электронной торговой площадке должен осуществить заполнение всех параметров из описания в структурированной форме.

На основании вышеизложенного, довод жалобы является необоснованным.

Жалоба индивидуального предпринимателя ИП Кравченко А.В. (ИНН: 402801000649) № 8356/25 от 31.07.2025 г. рассмотрена Комиссией Управления в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев материалы дела, изучив представленные документы представителей сторон, руководствуясь положениями статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления


**РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ИП Кравченко А.В. (ИНН: 402801000649) № 8356/25 от 31.07.2025 г., на действия Заказчика - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская детская поликлиника», Уполномоченного органа - Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является «Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети» (извещение № 0187200001725001076) необоснованной:

- 1.1. Первый довод является необоснованным.
  - 1.2. Второй довод является необоснованным.
  - 1.3. Третий довод является необоснованным.
  - 1.4. Четвертый довод является необоснованным.
  - 1.5. Пятый довод является необоснованным.
  - 1.6. Шестой довод является необоснованным.
  - 1.7. Седьмой довод является необоснованным.
2. Предписание не выдавать.

3. Направить данное решение сторонам и опубликовать на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

Председатель Комиссии



Е.А. Иванчикова

Члены Комиссии:



Л.Г. Галиуллина



А.В. Шаврин

*Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты принятия.*

