



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347) 273-34-05, факс (347) 272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

18.05.2026 № 5198/26

На № _____ от _____

Решение

ООО "Южно-Уральский центр
снабжения"
Челябинская
обл., г. Миасс, ул. Богачева, д. 12, 456317
info@yurcs.ru

Государственное казенное учреждение
Управление материально-технического
обеспечения Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан
450002, Республика Башкортостан,
город Уфа, ул. Тукаева, д. 23
gkumz_jurist@doctorrb.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВ"
GKURBRCT@bashkortostan.ru
khisamova.lf@bashkortostan.ru

РЕШЕНИЕ № ТО 002/06/106-900/2026

«13» мая 2026 года

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии – начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике – Арсланов А.А.;

члены Комиссии:

специалист-эксперт отдела контроля закупок – Исламов И.Т.;

специалист-эксперт отдела контроля закупок – Шакиров Д.Р.;

Посредством видеоконференцсвязи:

Заказчик: ГКУ УМТО МЗ РБ;

Уполномоченное учреждение: ГКУ РБ РЦТ;

Заявитель: ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ»,



2026-5661

УСТАНОВИЛА:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба от ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ» (вх. 7086/26 от 07.05.2026) на действия Заказчика, Уполномоченного учреждения при определении поставщика путем проведения закупки № 0801500001126000846 «Поставка системы мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой (национальный проект "Продолжительная и активная жизнь")».

По мнению Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным учреждением нарушен Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а именно:

1. Уведомление об отсутствии товара в РРПП является недостоверным;
2. Нарушение порядка применения национального режима (Постановление № 1875);
3. Нарушение правил использования каталога товаров, работ, услуг (КТРУ).

Жалоба подана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Информация о поступлении жалоб в соответствии с ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе размещена в единой информационной системе.

В соответствии с выданным Башкортостанским УФАС России уведомлением о приостановлении процедуры определения поставщика до рассмотрения жалобы по существу и запросом необходимой информации Заказчиком была представлена информация по закупке № 0801500001126000846.

Заказчик, Уполномоченное учреждение считают жалобу ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ» необоснованной и просят отказать в ее удовлетворении.

Комиссия Башкортостанского УФАС России (далее – Комиссия), изучив и рассмотрев представленные материалы дела, установила следующее.

30.04.2026 года в единой информационной системе Заказчиком размещено извещение № 0801500001126000846.

Начальная (максимальная) цена контракта — 22 000 000,00 руб.

Срок окончания подачи заявок — 12.05.2026.

В ходе рассмотрения жалобы по существу, Комиссией Башкортостанского УФАС России установлено следующее.

1. Согласно подпункту «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) особенностями описания объекта закупки, являющегося товаром (в том числе поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), производство которого на территории Российской Федерации отсутствует, является при осуществлении закупки товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения №

2 к Постановлению № 1875, - декларирование в извещении об осуществлении закупки или в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, указание в описании объекта закупки характеристик товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

В ЕИС размещено уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции от 27.04.2026 № 1875/2/2026- 04-27/552215, сформированное автоматической системой ГИСП (далее - уведомление).

Согласно уведомлению среди подобранных аналогов российского производства, отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки.

Таким образом, довод Заявителя о наличии аналога товара в реестре промышленной продукции является несостоятельным.

2. Согласно пункту 1 части 2 статьи 14 закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации вправе устанавливать:

запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Постановлением № 1875 установлено в том числе ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 Постановления № 1875.

В приложении № 2 Постановления № 1875 содержится код ОКПД2 26.60.12.129. Извещением о проведении закупки установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполненных работ, оказанных услуг иностранными лицами в соответствии с Постановлением № 1875.

Таким образом, довод Заявителя о необоснованном применении Постановления № 1875 является несостоятельным.

Требования извещения не ограничивают число участников закупки еще и в связи с тем, что предметом закупки является поставка, а не производство товара. В электронном аукционе может участвовать неограниченное количество поставщиков, способных предложить требуемый к поставке товар, потенциальным участником закупки может быть любое лицо: как производитель товара, так и

поставщик, которые готовы поставить товар, соответствующий требованиям извещения о проведении закупки.

Заявителем жалобы не представлены доказательства, свидетельствующие о нарушении его прав и законных интересов, в том числе в части невозможности подачи заявки на участие в закупке, а также доказательств того, что содержащиеся в извещении о проведении закупки требования повлекли за собой ограничение количества участников закупки.

3. Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. При этом заказчик обязан использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

В соответствии с пунктом 1 Приложения к Порядку взаимодействия Государственного комитета Республики Башкортостан по конкурентной политике и ГКУ РБ «РЦТ» с заказчиками при осуществлении централизованных закупок в Республике Башкортостан, утвержденному Постановлением № 363, описание объекта закупки относится к функции заказчика.

Исходя из положений Закона о контрактной системе и общего смысла законодательства о контрактной системе, следует, что основанием для проведения любой закупки является наличие нужд (потребности) заказчика в приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения своей деятельности.

При формировании описания объекта закупки заказчику в рамках Закона о контрактной системе предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. Для достижения целей закупки Заказчику необходим товар с характеристиками, указанными в описании объекта закупки.

Указание заказчиком в извещении о проведении закупки характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки, отсутствие у определенных

лиц, заинтересованных в заключении контракта, возможности поставить товар, соответствующий потребностям заказчика, не свидетельствует о нарушении заказчиком прав этих лиц, а также об ограничении заказчиком числа участников закупки.

В ходе рассмотрения жалобы Заказчиком была предоставлена сравнительная таблица:

Наименование товара, работ, услуги по ОКПД, КТРУ	Код позиции ОКПД2	Наименование характеристики	Единица измерения	Требуемое значение характеристики	Производитель № 1	Производитель № 2	
					Комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ и ревитизации с биологической обратной связью по ТУ 26.60.12-041-13218158-2018, вариант исполнения: П. Комплектация для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ "Эргополит" ООО «Найрсофт», Россия РДН 2019-0689 от 11.07.2022 Номер реестра российской промышленности отсутствует НКМН 191730	Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями "Джиги Медикал Системс Информэйшн Текнолоджиз, Инк.", США *СЗ 2008/02168 от 01.03.2024 НКМН 191730	Обоснование применения характеристики
Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой	26.60.12.129	Область применения		стресс-тест на велоэргометре с постоянным контролем электрокардиограммы (ЭКГ)	стресс-тест на велоэргометре с постоянным контролем электрокардиограммы (ЭКГ)	стресс-тест на велоэргометре с постоянным контролем электрокардиограммы (ЭКГ)	Нагрузочное тестирование необходимо для диагностики ишемической болезни сердца, исследования нарушений ритма сердца при нагрузке, диагностики сердечной и легочной

							неадекватности, оценки толерантности к физической нагрузке, определения физического состояния практически здоровых лиц (в спортивной медицине). Стандарт оснащения кабинетов функциональной диагностики согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 января 2016г. №99/н «Об утверждении правил проведения функциональных исследований»
		Непрерывная регистрация от 1 до 12 отведений ЭКГ во время всего нагрузочного теста с записью на диск		Наличие	Наличие	Наличие	ГОСТ Р МЭК 60601-2-25—2016 201.12.4.1022 Необходимо для непосредственного выполнения функций системы – нагрузочного тестирования. Позволяет свободно выбирать количество отведений для регистрации во время нагрузочного тестирования и записывать его на диск отведения
		Размещение электронного блока непосредственно на теле пациента		Наличие	Наличие	Наличие	Необходимо для обеспечения удобства и безопасности использования системы. Отсутствие дополнительных проводов между пациентом и системным блоком компактера увеличивает безопасность проведения процедуры записи,

Согласно сравнительной таблице, описание объекта закупки полностью соответствует письму ФАС России от от 21 марта 2025 г. № 28/26176/25.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила использования каталога).

Согласно пункту 7 Правил использования каталога в случае осуществления

закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Заказчиком в составе заявки на закупку направлялось письмо от 30.04.2026 г. № 1621, в котором содержится следующая информация:

«Анализ приведённого КТРУ позволяет сделать однозначный вывод об отсутствии в каталоге товаров, работ и услуг позиции соответствующей потребностям Заказчика.

Таким образом, проанализировав весь перечень позиций КТРУ, можно сделать вывод, что все из указанных позиций не соответствуют закупаемому оборудованию в части требуемых характеристик.

Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ) был изучен на наличие кода, включающего требования, соответствующие необходимому для выполнения клинических задач функционалу.

В КТРУ отсутствует позиция, которая бы отражала полный функционал и возможности Системы мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой.

Отсутствие такой позиции в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, позволяет использовать в описании объекта закупки код ОКПД2 26.60.12.129.

Таким образом, для проведения полноценного и всестороннего исследования, оказания качественного, отвечающего современным стандартам, медицинской помощи, нагрузочного стресс-тестирования с использованием ЭКГ, заказчику необходимо использование при описании объекта закупки вышеуказанных характеристик и соответственно кода ОКПД 26.60.12.129».

Следовательно, довод Заявителя о нарушении правил использования КТРУ является необоснованным.

Таким образом, изучив содержание всех представленных пояснений, документов и иной информации, комиссией Башкортостанского УФАС России, в действиях Заказчика, Уполномоченного учреждения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд не установлено.

Жалоба признается необоснованной.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере закупок

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

Арсланов А.А.


Члены комиссии

Исламов И.Т.

Шакиров Д.Р.

Заместитель начальника отдела

Д.Р. Агзамова



Исп.Исламов И.Т.
тел.(347) 216-33-54

2026-5661